

IK-70 Model 1000

Портативная машина резки кругов широкого применения

Особенности и преимущества

- **Газокислородная машина резки кругов**
Резка с фаской и прямой рез круглых отверстий
- **Вращающийся газовый коллектор**
(бесконечное вращение) Шланги без спутывания облегчают эксплуатацию
- **Превосходные возможности резки**
Диаметр кругов \varnothing 150 - 1000 мм,
толщина резки 50 мм, фаска 0° - 45°
- **Центрующий штифт**
Точное и лёгкое позиционирование машины

Прочная конструкция **IK-70** разработана для качественной газокислородной резки кругов в широком диапазоне размеров. В эту точную машину встроена эксплуатационная универсальность, лёгкость и экономичность.

Централизованное управление, удобный рычаг сцепления, регулировки скорости и изменения направления движения, жесткая и в то же время легкая конструкция, являются лишь некоторыми из особенностей этой портативной машины.



Точная резка кругов различных диаметров

Легкость управления, многогранность резки

Работа с **ИК-70** очень проста. Регулировка скорости осуществляется простым поворотом потенциометра на пульте. А также на пульте задаются: направление резки, остановка и смена направления. Выбор оптимального диапазона скорости, осуществляется перемещением трехпозиционного рычага сцепления на редукторе. Возможно плавное изменение скорости во время резки. Смещение рычага сцепления в положение остановки позволит легко отрегулировать положение резака.

Специально разработанная стойка обеспечивает стабильность и гибкость в использовании. Легко получить вертикальную позицию, просто повернув ручку на стойке.

Точность резки фасок в пределах $0^\circ - 45^\circ$ регулируется поворотным креплением горелки до нужного положения.

Аксессуары

ОПЦИИ

Аксессуары	Артикул #	Описание
Трансформатор AC230В – 110В	90100	Для моделей 110В

Тип и спецификация

Спецификация

	ИК-70 Model 1000
Толщина резки	15 – 50 мм
Диаметр резки	Ø 150 - 1000 мм
Скорость вращения	0,04-1,5 об/мин
Угол фаски	0 - 45°
Угол наклона резки	0 - 90°
Крепление машины	Стойка с противовесом
Входное питание	AC 110 Вольт
Вес (с противовесом)	55 кг

Типы

Модель	Артикул #
ИК-70 Модель 1000 110В	90081

Комплектация


Комплект поставки
Корпус машины, резак, шланги
Стойка машины
Противовес
Режущие сопла № 0, 1, 2
Кабель электропитания
Набор инструмента
Инструкция



Резка фасок



Вертикальная поверхность



Резка листа под углом



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com