


# IK-93T HAWK

## Machine de coupe à guidage manuel mécanisé

### Caractéristiques et avantages

- **Poignée du manche en forme de pistolet**  
Une poignée conçue de manière ergonomique permet une manipulation confortable de la machine.
- **Commande centralisée**  
Toutes les fonctions, notamment l'oxygène de coupe, la manœuvre de l'embrayage, le réglage de la vitesse, sont placées au niveau de la poignée pour faciliter son utilisation d'une main.
- **Machine de coupe à usage multiple**  
Toutes les coupes en ligne rectiligne, à guidage manuel, en cercle et en biseau bordure de plaque sont possibles en sélectionnant une option appropriée.
- **Compacte et légère**  
La machine ne pèse que 7,2 kg. Grâce à la minceur de son corps et sa poignée maniable, la machine peut être facilement portée d'une plaque à une autre.
- **Collier de biseau**  
L'angle de chalumeau peut être réglé avec précision à l'aide d'un collier de biseau gradué.

La **IK-93T Hawk** est une machine de coupe au gaz portable conçue principalement pour les besoins de coupe en ligne rectiligne et guidée à la main de haute qualité. En plus de faciliter une haute qualité de coupe, elle permet un fonctionnement régulier et une mobilité sans précédent.





Coupe guidée à la main

## Coupe à usage multiple de haute qualité

### Poignée de la machine avec commandes centralisées

**IK-93T Hawk** a été conçue en mettant l'accent sur la nécessité de faciliter l'utilisation manuelle. Sa commande centralisée comporte une molette de réglage de la vitesse, un commutateur de course, l'embrayage et le levier de commande de l'oxygène de coupe.

Le système de transmission à une seule roue permet une manœuvrabilité maximale, ce qui facilite le changement du sens de déplacement pendant la coupe. Le rail IK-93 étroit et léger est facile à porter et à placer.

L'indicateur d'angle sur le porte-chalumeau assure des coupes en chanfrein précises. Grâce aux accessoires en option, il est possible de réaliser une grande variété de coupe de tôles avec **IK-93T Hawk**.



Coupe droite avec rail IK-93

## Accessories

### Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Rail d'extension 1800 mm f. IK-93	90018	
Accessoire de coupe en cercle f. IK-93	33353	Diamètre de coupe : Ø 100 - 1100 mm
Rouleau de guidage bordure de plaque	T60038959	Pour les coupes en biseau le long de la bordure de plaque. Contre-poids recommandé.
Transformateur CA 230 V - 42V	222.002.207	Pour les modèles 42V



Option de rouleau de guidage bordure de plaque

## Type et spécifications

### Spécifications

	IK-93T Hawk
Épaisseur de coupe	5 - 100 mm
Vitesse de coupe	100 - 1000 mm/min
Angle de biseau	0 ~ 45°
Embrayage	Embrayage mécanique de type déclencheur
Régulation de vitesse	Commande IC
Écran thermique	Écran doublé pour assurer une protection thermique
Alimentation d'entrée	CA 220 V / CA
Dimension (unité de chalumeau excl.)	L380 x l130 x H210 mm
Poids	7.5 kg

### Types

Modèle	N° de stock
IK-93T Hawk B-type 42V	TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B -type 220V	TBPJ64009-16

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux (y compris la barre à glissière)
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com