



Apollo Global Coupling

Серия быстроразъемных соединений

Особенности и преимущества

- Повышение производительности
- Высокое качество
- Удобное использование
- Безопасность на рабочем месте
- Автоматическое отключение подачи газа
- Двойной комплект уплотнений
- Проверка отсутствия соединения
- Разработано в соответствии с ISO 7289

Apollo Global coupling были разработаны для быстрого подключения и отключения сварочного и газорезающего оборудования.

Точный механизм фиксации в одно нажатие со щелчком, позволяет легко подключать соответствующие муфты. Функция блокировки обеспечивает безопасное соединение, защищенное от непреднамеренного отключения во время использования.

KOIKE **Apollo Global couplings** изготавливаются в соответствии с ISO 7289.



Высокое качество

■ Яркие цвета

Для безопасности в каждой муфте имеется ключ-замок выполненный из качественной резины яркого цвета. В отличие от наклеек и краски, цвет остается на долгое время, что способствует безопасности.

■ Механизм замка безопасности

Каждая муфта оснащена функцией безопасного соединения, которая помогает избежать ошибки при подключения.

■ Автоматическое отключение подачи газа

Проток газа поступает только при подключенном соединении. Подача газа автоматически отключается при потере соединения.

■ Двойной комплект уплотнений

Двойной комплект уплотнений между штепселем и гнездом обеспечивает герметичное соединение.

■ Металл покрыт хромом

Хромированное покрытие обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует надежное соединение.

■ Качество


Выполнено в соответствии с ISO7289 и произведено в Японии с превосходным качеством.



Замок безопасности



Технические спецификации



■ Максимальное рабочее давление


Кислород	9.8 бар
Газ	2.0 бар
Инертный (сварочный)	9.8 бар

■ Рабочее давление запорного клапана


(только Z тип)	
Активация на	0.015 бар

■ Долговечность

Испытано на выносливость: 30.000 циклов



Обозначение: **Z O P - 1 A S**



Модель: GS

для регулятора давления, соединитель – муфта (мама)




Модель	Соединения	Тип газа	Установка	Артикул #
GS-1S	G1/4 RH	Кислород	Регулятор	CG2311
	G3/8 RH	Кислород	Регулятор	CG2321
	M16 x 1.5 RH	Кислород	Регулятор	CG2821
	BSPF 3/8" RH	Кислород	Регулятор	CG2621
	US 9/16"-18 UNF RH	Кислород	Регулятор	CG2021
GS-2S	G1/4 LH	Горючий газ	Регулятор	CG2333
	G3/8 LH	Горючий газ	Регулятор	CG2331
	M16 x 1.5 LH	Горючий газ	Регулятор	CG2841
	BSPF 3/8" LH	Горючий газ	Регулятор	CG2641
	US 9/16"-18 UNF LH	Горючий газ	Регулятор	CG2041
GS-3S	G1/4 RH	Инертный газ (сварка)	Регулятор	CG3031
	G3/8 RH	Инертный газ (сварка)	Регулятор	CG3321
	M16 x 1.5 RH	Инертный газ (сварка)	Регулятор	CG3821
	BSPF 3/8" RH	Инертный газ (сварка)	Регулятор	CG3621
	US 9/16"-18 UNF RH	Инертный газ (сварка)	Регулятор	CG3021

Модель: AP / ZAP

Крепление на шланг, со стороны регулятора



Модель	Макс. диаметр	Тип газа	Установка	Артикул #
AP-1S	6.0 мм	Кислород	Шланг	CG2500
	8.2 мм	Кислород	Шланг	CG2414
	9.2 мм	Кислород	Шланг	CG2424
AP-2S	6.0 мм	Горючий газ	Шланг	CG2501
	8.2 мм	Горючий газ	Шланг	CG2474
	9.2 мм	Горючий газ	Шланг	CG2502
	11 мм	Горючий газ	Шланг	CG2434
AP-3S	6.0 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3432
	8.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3414
	9.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3424
ZAP-1S	6.0 мм	Кислород	Шланг	CG2924
	7.0 мм	Кислород	Шланг	CG2926
	8.2 мм	Кислород	Шланг	CG2312
	9.2 мм	Кислород	Шланг	CG2322
	11 мм	Кислород	Шланг	CG2922
ZAP-2S	6.0 мм	Fuel gas	Шланг	CG2944
	7.0 мм	Fuel gas	Шланг	CG2946
	8.2 мм	Fuel gas	Шланг	CG2334
	9.2 мм	Fuel gas	Шланг	CG2942
	11 мм	Fuel gas	Шланг	CG2332
ZAP-3S	6.0 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3924
	8.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3312
	9.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3322



Модель: AS

Подключение шлангов, со стороны машины / горелки, соединитель – муфта



Модель	Макс. диаметр	Тип газа	Установка	Артикул #
AS-1S	6.0 мм	Кислород	Шланг	CG2963
	7.0 мм	Кислород	Шланг	CG2967
	8.2 мм	Кислород	Шланг	CG2341
	9.2 мм	Кислород	Шланг	CG2351
	11 мм	Кислород	Шланг	CG2961
AS-2S	6.0 мм	Горючий газ	Шланг	CG2983
	7.0 мм	Горючий газ	Шланг	CG2987
	8.2 мм	Горючий газ	Шланг	CG2363
	9.2 мм	Горючий газ	Шланг	CG2981
	11 мм	Горючий газ	Шланг	CG2361
AS-3S	6.0 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3132
	8.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3341
	9.2 мм	Инертный газ (сварка)	Шланг	CG3351

Модель: ZOP

соединение к машине / горелке, соединитель – ниппель (папа)



Модель	Соединения	Тип газа	Установка	Артикул #
ZOP-1S	G1/4 RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2342
	G3/8 RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2352
	M16 x 1.5 RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2862
	BSPF 3/8" RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2662
	US 9/16"-18 UNF RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2062
ZOP-2S	G1/4 LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2364
	G3/8 LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2362
	M16 x 1.5 LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2882
	BSPF 3/8" LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2682
	US 9/16"-18 UNF LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2082
ZOP-3S	G1/4 RH	Инертный газ (сварка)	Машина / Горелка	CG3342
	G3/8 RH	Инертный газ (сварка)	Машина / Горелка	CG3352
	BSPF 3/8" RH	Инертный газ (сварка)	Машина / Горелка	CG3662
	US 9/16"-18 UNF RH	Инертный газ (сварка)	Машина / Горелка	CG3062
ZOP-1S	G1/4 RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2372
	G3/8 RH	Кислород	Машина / Горелка	CG2472
	M16 x 1.5 RH	Кислород	Машина / Горелка	-
ZOP-2S	G3/8 LH	Горючий газ	Машина / Горелка	CG2392
	M16 x 1.5 LH	Горючий газ	Машина / Горелка	-



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com