




Ручные горелки Koike

Сверхмощные газовые резаки

Особенности и преимущества

- Смешивание в наконечнике (внутрисопловое смешение)
- Точно сбалансированы
- Ребристая круглая ручка
- Внутренняя гайка наконечника (сопла)
- Удобные рукоятки регуляторов

Каждый резак сделан по высоким стандартам качества, затем протестированы, для обеспечения безопасности и долгого срока службы. Предназначены для профессионального использования в таких областях как: металлоконструкции, строительство, судостроение и других отраслей промышленности.



Эргономичность

Точно сбалансированная горелка для длительной работы

- **Смешивание в наконечнике**
Система смешивания газа в сопле обеспечивает безопасность и снижает риск обратного удара пламени.
- **Точный баланс**
Каждая горелка хорошо сбалансирована, проста и удобна в использовании.
- **Рёбристая круглая ручка**
Обеспечивает хорошую фиксацию горелки
- **Внутренняя гайка наконечника (сопла)**
Защищает резьбу в горелке
- **Удобные рукоятки регуляторов газов**
Позволяет быстро настраивать пламя, в перчатках.



SILVER-CUT – Хит продаж

- **Легкий вес и компактность**, хорошо сбалансированная мощная газовая горелка
- **Хромированные**
- **Треугольная конфигурация трубок** для большей прочности

SILVER-CUT K250



SILVER-CUT K250

Длина горелки	495 мм
Вес	1.0 кг
Толщина резки	Max. 250 мм
Угол головы горелки	90°
Тип горючего газа	Любой доступный

Тип	Соединения	Артикул #
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495



Серия МК от Koike

- Создано экспертами в Японии
- Прочный, усиленный ручной резак
- Три трубки из нержавеющей стали обеспечивают прочность, сохраняя раздельность газов, смешивая их только в сопле.
- Клапана подачи режущего кислорода с функцией блокировки (кроме МК-36)
- Увеличение прочности и срока службы

МК-150



МК-150	
Длина горелки	466 мм
Вес	0,9 кг
Толщина резки	Макс. 150 мм
Угол поворота горелки	90°
Соединение горелки	G3/8 RH-LH
Тип горючего газа	Любой доступный

Тип	Артикул
МК-150	80497

МК-250



МК-250	
Длина горелки	525 мм (стандарт, 90° голова)
Вес	1,5 кг
Толщина резки	Макс. 250 мм
Тип горючего газа	Любой доступный

Тип	Угол	Соединение (RH, LH)	Артикул
МК-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
МК-250-90D	90°	G3/8, G3/8	80504
МК-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

МК-300



МК-300	
Длина горелки	661 мм (стандарт, 90° голова)
Вес	1,55 кг
Толщина резки	Макс. 300 мм
Угол головы горелки	75° и 90°
Соединение горелки	G1/4RH, G3/8LH
Тип горючего газа	Любой доступный

Тип	Угол горелки	Артикул
МК-300-75D	75°	80507
МК-300-90D	90°	80508

МК-36



МК-36	
Длина горелки	915мм
Вес	1.5 кг
Толщина резки	Макс. 200 мм
Угол головы горелки	75° и 90°
Соединение горелки	G3/8 RH-LH
Тип горючего газа	Любой доступный

Тип	Угол горелки	Артикул
МК-36 75D	75°	DA212825
МК-36 90D	90°	-

Аксессуары для ручных горелок

■ Двойной направляющий ролик

Обеспечивает стабильность реза. Оснащен двумя роликами и держателем наконечника.



	Артикул
Двойной направляющий ролик	80515

■ Планка для резки кругов с центральным пином

Обеспечивает круговое вращение, позволяет вырезать круги с помощью горелки. Диаметр резки до Ø 550мм



	Артикул
Планка для резки кругов с центр. пином	80516



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com