



# PICLE-1-II

## Máquina Manual de Corte de Tubos

### Características y Beneficios

- **Máquina manual de corte de tubos**  
No precisa electricidad para cortar tubos; ideal para uso en el campo
- **Corte de tubos por oxicorte**  
Cortes en bisel o cortes rectos en tubo de acero
- **Sistema cadena de enlace de enclavamiento**  
Rápidamente se adapta a cualquier diámetro de tubería
- **Avance extremadamente suave**  
Engranaje de tornillo con una relación de transmisión baja
- **Ángulo de bisel preciso**  
Biselado circular con indicador de ángulos, para una configuración de biselado fácil y preciso
- **Peso ligero**  
A tan sólo 8.5 kg, esta unidad es fácil de llevar, operar y mantener
- **Mantenimiento muy bajo**

**Picle-1-II** es una máquina de corte de tubos de accionamiento manual para tuberías de biselado y corte. Equipada con una cadena y un sistema de accionamiento de tornillo sin fin, con una relación de transmisión baja, dando lugar a un tacto absolutamente sin fricción.



## Avance extremadamente suave

### Corte de tubos de calidad sin energía eléctrica

**PICLE-1-II** de avance extremadamente suave hace que la máquina sea muy útil y fácil de operar. La cadena de transmisión se ve comprometida y duradera, de enlace de enclavamiento que puede ser fácilmente agregar o quitar para el cambio rápido de los diámetros de las tuberías.



## Accesorios

### Accesorio opcional

Accesorio	Stock #	Descripción
Extensión cadena 1 m	31131	1 m eslabón de cadena



Extensión cadena 1m



Los eslabones de cadena pueden ser ajustados fácilmente para los diferentes diámetros de tubería.

## Modelo y Especificaciones

### Especificación

	PICLE-1-II
Espesor de corte	5 -50 mm
Velocidad de corte	Ajuste manual
Diámetro de corte	Ø 114 ~ 600 mm
Carrera antorcha up/down	50 mm
Carrera antorcha lateral	100 mm
Ángulo bisel	0 ~ 45°
Sistema de transmisión	Tornillo sin fin y cadena
Potencia de entrada	No requerida
Dimensiones	L410 x W210 x H410 mm
Peso	8.5 kg

### Modelos

Modelo	Stock #
PICLE-1-II	90110

### Material incluido

Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto de antorcha
Eslabón de cadena (80 pcs. Para diámetro tubo 600mm)
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com